



TROŠKOVNIK
KUPNJA KOMUNALNOG VOZILA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD PUTEM
FINANCIJSKOG LEASINGA

Evid. broj nabave: 9/21

Ponuditelj:
ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O.

Rbr	Opis	Iznos u eurima (EUR)
1	Neto vrijednost objekta leasinga (bez PDV - a)	207.980,00
2	Iznos PDV - a	51.995,00
3	Bruto nabavna vrijednost objekta leasinga (sa PDV - om) (Rbr 1. + Rbr 2.)	259.975,00
4	Jednokratni trošak obrade (bez PDV - a)	259,98
5	Mjesečna rata	7.492,58
6	Iznos mjesečne rate x 36 (Rbr 5. x 36)	269.732,88
7	Otkupna rata objekta leasinga	100,00 cura
8	Ukupna cijena ponude bez PDV-a (jednokratni trošak obrade + 36 x mj. rata + otkupna rata - PDV) tj. (Rbr 4. + Rbr 6. + Rbr 7. - Rbr 2.)	218.097,86
9	Iznos PDV - a (Rbr 2.)	51.995,00
10	Ukupna cijena ponude sa PDV - om (Rbr 8. + Rbr 9.)	270.092,86

Kamatna stopa (fiksna): 2,43 %

Dobavljač objekta leasinga: O-K-TEH d.o.o.

U ZAGREBU, 21. 01. 2022. godine

Erste & Steiermarkische
Leasing d.o.o.
ZAGREB Zelinska 3/II
Tel: 072 375 010 Fax: 072 375 097
MB: 1262343
TAJNIŠTVO

Ponuditelj

potpis ovlaštene osobe

Krunoslav Župan

Nino Šarić

Napomena: Cijena ponude izražena u eurima (EUR) za potrebe ocjenjivanja i usporedbi ponuda bit će preračunata u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) na dan otvaranja ponuda.

Br.	Opis	Za plaćanje	Glavnica	Kamate	Porez	Valuta
0.	TROŠAK OBRADJE UGOVORA	259,98	0,00	0,00	0,00	EUR
1.	LEASING RATA	7.492,58	6.965,95	526,63	0,00	EUR
2.	LEASING RATA	7.492,58	6.980,24	512,34	0,00	EUR
3.	LEASING RATA	7.492,58	6.994,37	498,21	0,00	EUR
4.	LEASING RATA	7.492,58	7.008,54	484,04	0,00	EUR
5.	LEASING RATA	7.492,58	7.022,73	469,85	0,00	EUR
6.	LEASING RATA	7.492,58	7.036,95	455,63	0,00	EUR
7.	LEASING RATA	7.492,58	7.051,20	441,38	0,00	EUR
8.	LEASING RATA	7.492,58	7.065,48	427,10	0,00	EUR
9.	LEASING RATA	7.492,58	7.079,79	412,79	0,00	EUR
10.	LEASING RATA	7.492,58	7.094,12	398,46	0,00	EUR
11.	LEASING RATA	7.492,58	7.108,49	384,09	0,00	EUR
12.	LEASING RATA	7.492,58	7.122,88	369,70	0,00	EUR
13.	LEASING RATA	7.492,58	7.137,31	355,27	0,00	EUR
14.	LEASING RATA	7.492,58	7.151,76	340,82	0,00	EUR
15.	LEASING RATA	7.492,58	7.166,24	326,34	0,00	EUR
16.	LEASING RATA	7.492,58	7.180,75	311,83	0,00	EUR
17.	LEASING RATA	7.492,58	7.195,29	297,29	0,00	EUR
18.	LEASING RATA	7.492,58	7.209,86	282,72	0,00	EUR
19.	LEASING RATA	7.492,58	7.224,46	268,12	0,00	EUR
20.	LEASING RATA	7.492,58	7.239,09	253,49	0,00	EUR
21.	LEASING RATA	7.492,58	7.253,75	238,83	0,00	EUR
22.	LEASING RATA	7.492,58	7.268,44	224,14	0,00	EUR
23.	LEASING RATA	7.492,58	7.283,16	209,42	0,00	EUR
24.	LEASING RATA	7.492,58	7.297,91	194,67	0,00	EUR
25.	LEASING RATA	7.492,58	7.312,69	179,89	0,00	EUR
26.	LEASING RATA	7.492,58	7.327,50	165,08	0,00	EUR
27.	LEASING RATA	7.492,58	7.342,33	150,25	0,00	EUR
28.	LEASING RATA	7.492,58	7.357,20	135,38	0,00	EUR
29.	LEASING RATA	7.492,58	7.372,10	120,48	0,00	EUR
30.	LEASING RATA	7.492,58	7.387,03	105,55	0,00	EUR
31.	LEASING RATA	7.492,58	7.401,99	90,59	0,00	EUR
32.	LEASING RATA	7.492,58	7.416,98	75,60	0,00	EUR
33.	LEASING RATA	7.492,58	7.432,00	60,58	0,00	EUR
34.	LEASING RATA	7.492,58	7.447,05	45,53	0,00	EUR
35.	LEASING RATA	7.492,58	7.462,13	30,45	0,00	EUR
36.	LEASING RATA	7.492,58	7.477,24	15,34	0,00	EUR
	OTKUPNA RATA	100,00	100,00	0,00	0,00	EUR
IZNOS:		270.092,86	259.975,00	9.857,88	0,00	EUR

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VOZILA

KOMUNALNO VOZILO ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Naručitelj nabavlja 1 novo vozilo

TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA

PODVOZJE:

Marka: **SCANIA**

Tip: **P 360 66x2*4NA**

PODVOZJE	Ponuđeno DA/NE	OPIS
1.	DA	Najveća dopuštena tehnička masa vozila min. 28.500 kg
2.	DA	Međuosovinski razmak između prve i druge osovine maksimalno 3400 mm
3.	DA	Diesel, maksimalno 5 cilindara u liniji s 4 ventila po cilindru, Common-Rail s direktnim ubrzavanjem goriva
4.	DA	Izvedba motora EURO-6
5.	DA	Snaga min. 260 max. 270 kW
6.	DA	Obrtni moment minimalno 1700 Nm
7.	DA	Zapremnina motora min. 9300 cm ³ - max 9600 cm ³
8.	DA	Upravljački modul za vanjsku izmjenu podataka
9.	DA	Tempomat
10.	DA	Vodeno hlađenje
11.	DA	Ventilska motorna kočnica
12.	DA	Predgrljač paljenja
13.	DA	Uvis zraka sprječak
14.	DA	Spremnik goriva, aluminijski, min 300 litara
15.	DA	Automatizirani mjenjač, 12 brzina + 2 brzine za vožnju unatrag sa softverom za komunalna vozila
16.	DA	Mjenjač sa sustavom smanjenja broja okretaja u najvišoj brzini (overdrive)
17.	DA	Automatska kontrola spojke s mogućnošću korištenja papučice spojke po potrebi, vozač može kontrolirati brzinu motora i istovremeno kontrolirati brzinu vozila pomoću papučice spojke
18.	DA	Odgovarajući izvod sa motora usklađen s nadogradnjom
19.	DA	Pogon 6x2*4
20.	DA	Prateća osovina zakretna i podizna
21.	DA	Prednje ogibljenje parabolično

22.	Stražnje osovine zračno ogiđjene	DA	
23.	Blokada diferencijala stražnje osovine	DA	
24.	Stabilizator prednje i stražnje osovine	DA	
25.	Gume 315/80 R22,5	DA	
26.	Prednja osovina jednostruke gume	DA	
27.	Stražnja osovina dvostruke gume	DA	
28.	Prateća osovina jednostruke gume	DA	
29.	ABS	DA	
30.	ASR	DA	
31.	ESP	DA	
32.	Zračne dvokružne kočnice	DA	
33.	Disk kočnice	DA	
34.	Elektronski kočioni sustav	DA	
35.	Zaustavna kočnica za komunalna vozila za sakupljanje otpada sa pripremom blokade za vožnju unatrag prema DIN EN 1501-01	DA	
36.	Sigurnosni sustav samostalnog kočenja vozila u slučaju nallaska na prepreku	DA	
37.	Hidraulički upravljački sustav	DA	
38.	Podesivi stup upravljača po visini i nagibu	DA	
39.	Položaj upravljača lijevi	DA	
40.	Vrata s električnim podizačima stakala	DA	
41.	Kabina preklopiva prema naprijed	DA	
42.	Sjedała: 1 vozač + 2 suvozač	DA	
43.	Sva sjedała opremljena sigurnosnim pojasevima	DA	
44.	Griđani i el. podesivi glavni retrovizori, širokokutni retrovizori griđani	DA	
45.	Retrovizor rubnika desno	DA	
46.	Prednji čelični pojačani branik sa zaštitom za podijetanje	DA	
47.	Centralno zaključavanje	DA	
48.	Zračno ogiđjeno sjedalo za vozača s podupiračem za kralježnicu i griđanjem	DA	
49.	Naslon za ruke za sjedalo vozača	DA	
50.	Priručni alat za podvozje	DA	
51.	2 podložnika za kotače	DA	
52.	Akumulatori minimalno 230 Ah	DA	230 Ah
53.	Alternator min. 100A	DA	100 A
54.	Klima uređaj	DA	

55.	Radio uređaj	DA	
56.	Zvuk upozorenja kod kretanja unatrag	DA	
57.	Svjetla za maglu	DA	
58.	Boja bijela	DA	
59.	Jamstveni rok na podvozje: • Minimalno 12 mjeseci na vozilo	DA	24 MJESECA

NADogradnja:

Marka: STUMMER

Tip: X4

SANDUK			
1.	Tijelo nadogradnje zaobljeno, 100% varena izvedba	DA	
2.	Ukupna zapremnina sanduka minimalno 20 m ³ (+/- 5%)	DA	19 m ³
3.	Debljina bočnih stranica min. 4 mm, izrađen od materijala S355MC ili jednakovrijednog	DA	4 mm, S355MC
4.	Debljina poda sanduka min. 4 mm, izrađen od materijala S355MC ili jednakovrijednog	DA	4 mm, S355MC
5.	Debljina krova sanduka min. 3 mm, izrađen od materijala S355MC ili jednakovrijednog	DA	3 mm, S355MC
6.	Vrata za održavanje s desne strane nadogradnje	DA	
7.	Ploča za istiskivanje otpada sa teleskopskim cilindrom dvostrukog djelovanja i sustavom s kontra pritiskom	DA	
8.	Nadogradnja opremljena sustavom koji prekida mogućnost sabijanja kada ploča za izbacivanje dođe do krajnjeg položaja, kako se sustav ne bi preopteretio	DA	
9.	Nadogradnja opremljena sustavom koji obavještava vozača/operatora o položaju ploče za istiskivanje otpada (udaljenost između ploče za istiskivanje i prednjeg zida nadogradnje pokazuje koliko je preostalo slobodnog prostora za otpad). Parametri moraju biti prikazani na upravljačkom terminalu u kabini vozila. Ovo rješenje pomaže vozaču/operatoru kako bi se lakše utvrdilo kada vozilo treba isprazniti na odlagalištu čime se omogućava bolje planiranje preostalog posla.	DA	
10.	Ploča za istiskivanje izrađena od materijala S355MC ili jednakovrijednog	DA	S355MC
11.	Brtvljenje ploče za istiskivanje sastoji se od: Brtve bočno i gore: polietilen visoke gustoće (HDPE) ili jednakovrijedan materijal koji ima visoku udarnu čvrstoću na niskim temperaturama (-30°C) te dobru kemijsku otpornost. Donja brtva: poliuretani minimalne tvrdoće 80 ShA (prema Shoreu) ili jednakovrijedan materijal, sa visokim dinamičkim naprezanjem, otpornošću na masnoću, ulje i niske temperature te dobrom otpornošću na kidanje i habanje	DA	HDPE PO ShA
12.	Drenaža sa ventilom iz tijela nadogradnje, smještena naprijed desno	DA	

13.	Kapacitet korita u stražnjim vratima minimalno 2 m ³ +/- 10%	DA	1,8 m ³
14.	Bočne stranice korita i dno korita (dno korita izrađeno iz jednog komada), izrađeno iz materijala mehaničkih svojstava kao HARDOX 450 ili jednakovrijedno (u opisu navesti naziv/oznaku materijala)	DA	HARDOX 450
15.	Minimalna debljina dna korita 10 mm	DA	10 mm
16.	Minimalna debljina bočnih stranica korita 4 mm	DA	4 mm
17.	Drenaža sa ventilom iz korita	DA	
18.	Vozilo opremljeno za prikupljanje 5 unaprijed definiranih vrsta otpada: bio, miješeni i glomazni otpad te papir i plastika. Operater odabire frakciju za prikupljanje pomoću tipke na upravljačkom terminalu	DA	
19.	Dvodjelni uređaj za prebacivanje otpada iz korita u sanduk (tijelo) nadogradnje (grabilica i nosiva ploča)	DA	
20.	Unutarnji (gornji i donji) dio vodičica uređaja za prebacivanje otpada opremljeni s dodatnim, završenim čeličnim pločama minimalne debljine 6 mm, izrađene od čelika HBW500 ili jednakovrijedno s velikom otpornošću na habanje – radi što dužeg vremena eksploatacije. Vodičice spojene na sustav centralnog, automatskog podmazivanja.	DA	6mm, HBW500
21.	Mehanizam za sabijanje opremljen drvenim blokovima koji ispunjava prostor između kliznih blokova te minimizira stvaranje nastaza otpada u vodičicama.	DA	
22.	Klizni blokovi mehanizma za sabijanje u stražnjim vratima se sastoje od čelične jezgre s plastičnim oblogama što povećava izdržljivost i životni vijek.	DA	
23.	Trajanje ciklusa sabijanja maksimalno 15 sekundi (+/- 10%), radi smanjenja potrošnje goriva	DA	16 sekundi
24.	Materijal nosive ploče HARDOX 450 ili jednakovrijedan, minimalne debljine 5 mm	DA	HARDOX 450, 5mm
25.	Materijal grabilice HARDOX 450 ili jednakovrijedan, minimalna debljina materijala s unutarnje strane 10 mm	DA	HARDOX 450, 10mm
26.	Zaustavljanje grabilice u razini poda tijela nadogradnje radi sprečavanja povrata materijala u korito (pogodno za prikupljanje stakla i bio otpada)	DA	
27.	Dvostruka hidraulička pumpa, sa velikom i malim krugom montirana direktno na izvod pomoćnog pogons motora	DA	
28.	Brtva između nadogradnje i stražnjih vrata: Brtva po cijeloj visini tijela nadogradnje, što osigurava punu nepropusnost pri prikupljanju otpada (čak i mokra bio frakcije). Brtva izrađena od EPDM ili jednakovrijednog materijala zbog fizikalnih i kemijskih svojstava koji omogućuju korištenje u ekstremnim temperaturama (-60°C do +150°C), te je otporna na vremenske utjecaje, ulja i kemikalije, uključujući kiselne i lužine.	DA	EPDM

29.	Otvaranje i zatvaranje stražnjih vrata iz kabine i sa upravljačkog panela. Zadnja faza zatvaranja stražnjih vrata iz sigurnosnih razloga moguća je samo izvana pomoću 2 prekidača upotrebom obje ruke, sve prema EN 1501-1	DA	
30.	Podizanjem stražnjih vrata sustav za sabijanje započinje s ciklusom kako bi se očistilo korito	DA	
31.	Cilindri stražnjih vrata smješteni na krovu nadogradnje radi bolje raspodjele mase te kako bi se onemogućio kontakt s otpadom prilikom istovara, zaštićeni pokrovom od plastike ili metala kako bi se spriječila oštećenja uzrokovana vanjskim faktorima (atmosferski utjecaji, mehanička oštećenja...)	DA	
32.	2 podizne, elastične stražnje platforme, sklopive, sa sigurnosnim mehanizmom i senzorom u skladu sa EN1501-1	DA	
33.	Centralno automatsko podmazivanje nadogradnje (uključno podmazivanje glavnih křtača sustava za sabijanje)	DA	
34.	Hidraulični podizač za prihvat i pražnjenje posuda za otpad volumena 80/120/240/360/1100 l	DA	
35.	Potpuno automatski rad podizača za pražnjenje posuda s dva kotača volumena 80/120/240/360 l, te uključujući plastične spremnike volumena 550-1100 lit - poslužitelj samo prisilni posudu/spremnik na čelaj, a podizač izvrši podizanje, pražnjenje i spuštanje posudu/spremnik na početnu poziciju bez potrebe za pritiskanjem bilo kakvih tiskala	DA	
36.	Mogućnost istovremenog pražnjenja dvije posude za otpad volumena 80/120/240/360 l	DA	
37.	Mogućnost utovara jedne posude s dva kotača aktivacijom samo jedne strane podizača - neovisni podizači za posude do 360 l	DA	
38.	Uređaj za podizanje i pražnjenje posuda montiran na stražnja vrata nadogradnje s mogućnošću otvaranja, za lakši pristup mehanizmu za sabijanje u slučajevima održavanja/čišćenja.	DA	
39.	Podizač posuda pogodan za sve DIN spremnike do 1100 l izrađenih prema normama: EN 840-1, EN 840-2, EN 840-3	DA	
40.	Poklopive ruke za podizanje posuda s četiri kotača prema normi EN840-2/3 s automatskim otvaranjem poklopca proizvedenih prema normi EN840-3	DA	
41.	Kapacitet podizanja posuda/spremnika minimalno 750 kg	DA	750 kg
42.	Ciklus pražnjenja posuda za otpad na 2 kotača (gore/dolje) maksimalno 8 sekundi (bez trešnje posuda)	DA	8 sekundi
43.	Ciklus pražnjenja za spremnika za otpad na 4 kotača (gore/dolje) maksimalno 12 sekundi	DA	12 sekundi
44.	Automatska trešnja posuda za otpad na dva kotača u gornjem položaju - radi izbacivanja eventualno zaostalog otpada u posudi	DA	
45.	Prilikom rada podizača (podizanja i spuštanja spremnika), ne podiže se broj okretaja motora - radi uštede goriva	DA	
46.	Mogućnost programiranja startanja ciklusa sabijanja, s obzirom na broj ispražnjenih posuda na 2 ili 4 kotača	DA	
47.	Dvije brzine podizanja za posude na dva i četiri kotača s automatskim prebacivanjem brzine putem senzora	DA	

48.	Prekidač za automatsko postavljanje podizača posuda u transportni položaj (iz kabine i izvana) - radi zaštite od udara u prepreku	DA	
49.	Homologirano osvjetljenje stražnjeg dijela vozila (gore + dolje)	DA	
50.	Minimalno 2 radna reflektora na stražnjem dijelu vozila i minimalno 2 radna reflektora s prednje, lijeve i desne strane nadogradnje	DA	2 + 2
51.	2 rotaciona svjetla na nadogradnji	DA	
52.	Kamera montirana na stražnjem dijelu nadogradnje s monitorom u kabini	DA	
53.	Min 2 x STOP dugme za slučajeve opasnosti s signalom u kabini	DA	2x
54.	CAN BUS ili jednakovrijedan sustav upravljanja	DA	CAN BUS
55.	Sigurnosni sustav u skladu sa EN 1501-1	DA	
56.	Dodatne komande za pražnjenje nadogradnje u slučaju kvara sa prednje desne strane sanduka sa prekidačem za ručno uključivanje pumpe hidraulike	DA	
57.	Samodijagnosticiranje kvarova na nadogradnji sa prikazom kvara na displeju u kabini, odmah po događanju eventualnog kvara, bez korištenja dodatne opreme (prijenosnog računala, odlaska u servis ili dolaska ovlaštenog serviser) čime se dobivaju trenutni podaci o kvaru te se ubrzo rješavanje problema	DA	
58.	Bočna zaštita od podbijtanja homologirana	DA	
59.	Plastični blatobrani na zadnjim kotačima sa homologiranim zavjeskama	DA	
60.	Nosač za metlu i lopatu	DA	
61.	Metalni sanduk za alat ispod nadogradnje	DA	
62.	Završno bojanje akrilnom bojom: bijela	DA	
63.	Dimenzije kompletnog vozila sa nadogradnjom: • Max. dužina: 9500 mm • Max. širina: 2550 mm • Max. visina: 3600 mm	DA	- 9436 mm - 2550 mm - 3600 mm
64.	Korisna nosivost minimalno 10000 kg		10.300 kg
65.	Piktogrami ili upute na komandama na hrvatskom jeziku	DA	
66.	Ponuditelj je dužan osigurati servis za podvozje i nadogradnju u jamstvenom i van jamstvenog roka kao i isporuku rezervnih dijelova u min 10 godina	DA	10 godina

67.	Ponuditelj je dužan održati obuku operatera u krugu korisnika	DA	
68.	Zemlja porijekla EU (navesti zemlju porijekla)	DA	AUSTRIJA
69.	Jamstvo na nadogradnju: minimalno 12 mjeseci	DA	24 mjeseca
70.	Ponuditelj će na eventualni zahtjev naručitelja dostaviti tehnički crtež kompletnog vozila iz kojeg su vidljive tražene dimenzije, mase i nosivosti vozila, ovjeren od strane proizvođača nadogradnje	DA	
71.	Ponuditelj će, prije odluke o odabiru, na eventualni zahtjev naručitelja dostaviti tehničke listove sa skicama, ovjerene od strane proizvođača nadogradnje, iz kojeg su vidljivi sljedeći podaci: • Vrsta i debljina materijala limova za sanduk • Vrsta i debljina materijala korita u stražnjim vratima • Vrsta i debljina materijala grabilice i nosive ploče	DA	

Ponuditelj je obavezan Obrazac koji čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi ispuniti, ovjereni potpisom i pečatom, stiskati i dostaviti uz ponudu. Ponuditelj je obavezan ispuniti ovdje navedeni obrazac na način da uoči proizvođača, model (ta. proizvođač) i ispuniti sve stavke u stupcu „Ponudene vrijednosti“ tako da se po stavkama odnose „DA“ ili „NE“ odnosno za stavke specifikacije koje su određene min. ili max. vrijednostima ili od da potrebno je o stupac „opis“ unijeti ponudenu vrijednost.

Ponuditelj se obvezuje da će na eventualni zahtjev naručitelja, u roku od deset (10) dana na lokaciji sjedišta naručitelja organizirati i omogućiti (na nudičnom ili na tehničkim karakteristikama sličnom vozilu - slično podrazumijeva da zadovoljava stavke Tehničke specifikacije, a posebice u pogledu nosivosti, dimenzija te brzine rada sustava za podizanje posada za otpad) naručitelju pregled i kontrolu propisanih tehničkih karakteristika te demonstraciju rada vozila.

Erste & Steiermärkische

Leasing d.o.o.

ZAGREB, Zelinska 3/II

Tel: 072 375 010 Fax: 072 375 037

MIB 1262366 TA INIŠTVO

Krunoslav Župan Nino Šarić

ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Podaci o naručitelju

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, 34000, Požega,
OIB: 99740428762

Odgovorna osoba naručitelja: Domagoj Lovrić

Predmet nabave: Kupnja komunalnog vozila za miješani komunalni otpad putem
financijskog leasinga

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave

Evidencijski broj nabave: 9/21

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:2021/S 0F2-
0046828

Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 25.01.2022, 12:00:00

Ovlašteni predstavnici naručitelja - prisutni na otvaranju:

Mirna Mežnarić
Marijana Puntarić
Martina Prpić

Ovlašteni predstavnici ponuditelja – prisutni (ovlaštenja priložena uz Zapisnik):

nema prisutnih predstavnika ponuditelja

Ostali prisutni na javnom otvaranju:

Rok za dostavu ponuda: 25.01.2022, 12:00:00

Broj zaprimljenih ponuda: 1

Prvo se otvaraju elektronički dostavljene ponude prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda.

Red broj	Naziv, adresa, sjedište i MB/OIB ponuditelja	Naziv predmeta / grupe	Izmjena/ dopuna	Neotvorena ponuda da/ne	Navod od koliko je dijelova ponuda izrađena (ili UVEZANA U JEDAN SVEZAK ili više SVEZAKA, a to je broj listova, ako nije navedeno)	Procijenjena Vrijednost Predmeta/ grupe	Cijena ponude (bez PDV-a)	Cijena ponude (sa PDV-om)
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o., Zelinska 3, 10000, +385 72375035, Zagreb, 46550671661, EL - 150	Kupnja komunalnog vozila za miješani komunalni otpad putem financijskog leasinga	NE	DA	2	1.650.000,00	218.097,86	270.092,86

KOMUNALAC
POŽEGA
POŽEGA, Vukovarska 7

Primjedbe prisutnih ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja na postupak otvaranja ponuda:

nema primjedbi

Javno otvaranje ponuda završeno je 25.01.2022 u 12:15 sati.

Rok za izjavljivanje žalbe na postupak javnog otvaranja ponuda je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Zapisnik se daje na uvid, provjeru sadržaja i potpis ovlaštenim predstavnicima ponuditelja. Svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja je omogućeno uvid u ponudbeni list svake ponude.

POTPIS OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA PONUDITELJA

nema prisutnih predstavnika ponuditelja _____

POTPIS OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA NARUČITELJA

Mirna Mežnarić
Marijana Puntarić
Martina Prpić

M. Mežnarić
M. Puntarić
M. Prpić

Svim nazočnim predstavnicima ponuditelja uručuje se preslika Zapisnika.

Zapisničar: Mirna Mežnarić

KOMUNALAC
POZEGA d.o.o.
POZEGA, Vukovarska B

M. Mežnarić

(potpis)

UPISNIK Ponuda

Podaci o naručitelju

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, 34000, Požega, OIB: 99740428762

Predmet nabave: Kupnja komunalnog vozila za miješani komunalni otpad putem financijskog leasinga

Gospodarski subjekt	Vrijeme zaprimanja	Oznaka – predmet	Oznaka koju je dodijelio GS	Vrsta unosa
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.	24.1.2022. 12:23:32	1232/21	EL - 150	

KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
POŽEGA, Vukovarska 8

SJEDIŠTE I ADRESA: Požega, Vukovarska 8

Urbroj: 1232-2/21

Mjesto i datum: Požega, 25.01.2022.

UPISNIK O ZAPRIMANJU DIJELOVA PONUDA

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 9/21

PREDMET NABAVE: KUPNJA KOMUNALNOG VOZILA ZA MIJEŠANI
KOMUNALNI OTPAD PUTEM FINACIJSKOG LEASINGA

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 25.01.2022. do 12:00 sati

RED. BROJ	NAZIV I ADRESA PONUDITELJA	DATUM I VRIJEMA ZAPRIMANJA DIJELA PONUDE	DIO PONUDE PRISTIGAO		
			Zatvorena da/ne	Oštećena da/ne	Uzorci da/ne
1.	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o. Zelinska 3 10 000 Zagreb	21.01.2022. u 09:15 sati	DA	NE	NE

- ❖ prilikom zaprimanja na omoćnici dijela ponude naznaćuje se datum i vrijeme zaprimanja te redni broj dijela ponude prema redosljedu zaprimanja

Upisnik izradila:

KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
POŽEGA, Vukovarska 8


Mirna Mežnarić, dipl. oec.

Broj: 2.3.- 1232-9/21 MMŽ od 31.01.2022.g.

Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16)) i članka 30. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17) te pregleda i ocjene ponuda u otvorenom postupku javne nabave, javni naručitelj Komunalac Požega d.o.o., zastupan po direktoru Domagoj Lovrić, mag.ing.mech. donosi sljedeću:

ODLUKU O ODABIRU

I.

za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: **KUPNJA KOMUNALNOG VOZILA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD PUTEM FINACIJSKOG LEASINGA**, evidencijski broj nabave 9/21.

Temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, sukladno članku 284. ZJN 2016., kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o., Zelinska 3/II, 10000, Zagreb, OIB: 46550671661

Cijena ponude: 218.097,86 EUR bez PDV-a

Ukupna cijena ponude: 270.092,86 EUR s PDV-om

II.

Slanje poziva (Obavijest o nadmetanju): broj objave: 2021/S 0F2-0046828, datum slanja poziva 24.12.2021. g.

Postupak javne nabave: otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

III.

Procijenjena vrijednost nabave: 1.650.000,00 kn (bez PDV-a).

Procijenjena vrijednost nabave iskazana u eurima: 219.420,47 EUR (za izračun korišten srednji tečaj EUR HNB koji na dan 16.12.2021. godine iznosi 7,519809 kn/ EUR).

IV.

Ponude su otvorene dana 25.01.2022. g. u 12:00 sati te je utvrđeno da je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla 1 ponuda i to:

1. **ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o., Zelinska 3/II, 10000, Zagreb, OIB: 46550671661**

Broj nepravodobno prispjelih ponuda: -

V.

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda, a sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 31.01.2022.g. utvrđeno je da je ponuda ponuditelja

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o., Zelinska 3/II, 10000, Zagreb, OIB: 46550671661 u potpunosti prihvatljiva, prikladna i pravilna, odgovara uvjetima iz dokumentacije o nabavi, ocijenjena brojem bodova 100 od 100 te se odabire za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelji koji se isključuju: nije primjenjivo.

Ponude koje se odbijaju: nije primjenjivo

VI.

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju u postupku na dokaziv način, objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave sukladno članku 301. stavak 6. Zakona.

VII.

Rok mirovanja za ovaj predmet nabave ne primjenjuje se kada je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, sukladno članku 306. stavak 2. Zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Sukladno čl. 406. Zakona o javnoj nabavi, protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove odluke.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu sukladno čl. 405. ZJN 2016.

Dostaviti:


1. Ponuditeljima – objavom u EOJN
2. Pismohran

Prilog:

1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Direktor:

Domagoj Lovrić, mag.ing.mech.



KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
POŽEGA, Vukovarska 1